

Tableau de bord

- [Personnalisation du tableau de bord de Decalog SIGB](#)

Personnalisation du tableau de bord de Decalog SIGB

1. Page d'accueil et bureau de Decalog SIGB

À partir de la **version 13.2** [octobre 2023], chaque **Utilisateur** peut aménager la page d'accueil de Decalog SIGB comme il l'entend en y plaçant les blocs d'information nécessaires à son travail de manière à construire un véritable tableau de bord.

The screenshot displays the Decalog SIGB dashboard interface. At the top, the browser tabs and address bar are visible, with annotations 1 and 2 pointing to the browser controls. Below the browser, a navigation bar contains links for PERSONNEL, DECALOG, PORTAIL, SIGB, and BOÎTE À OUTILS. The main header area includes the Decalog logo (3), user information for Augustin de BARMON (4), the library name Médiathèque Bachelard (5), and a 'Nouveau Thème' button (6). On the right side of the header, there are icons for notifications (7), a count of 14 (8), a help icon (9), an 'Aide' link (10), and a 'Déconnexion' button (11). Below the header, there are two buttons: '+Ajouter un bloc-' and 'Actualiser tous les blocs'. The dashboard is composed of several blocks: 'Nouveau...' (12) with a book cover image and text about loan delegation; 'Service public' (13) with a 'Circulation' button; 'Périodiques' (13) with a 'Bulletinage' button; 'Gestion des ...' (13) with a list of functions including Catalogage, Récolement, Commandes, Importations, Paramètres, and Recherche publique; 'Pense...' (14) with a purple header and text about finishing the processing of 'l'Eléphant' on 01/0/2023; and 'Nouvelle...' (15) with a blue header. At the bottom, a white box contains the text 'Onglet du navigateur'.

1 et 2	Module L'onglet du navigateur sert à afficher le module actif de Decalog SIGB. <i>Seul le nom du module – et non celui du sous-menu [onglet Decalog SIGB] – figure dans l'onglet du navigateur</i> Remarque : Un clic ordinaire [bouton gauche] active automatiquement l'affichage dudit module dans un nouvel onglet du navigateur, sans écraser la page dans laquelle se trouve l'utilisateur. Lorsque qu'on ferme ledit module, on revient automatiquement sur la page d'accueil. Remarque : Dans un usage normal de Decalog SIGB, la page d'accueil reste en permanence affichée sur l'écran.
Barre de menus persistance	
3	Logo Decalog Le logo est cliquable ; cela sert à revenir directement à la page d'accueil de Decalog SIGB, mais n'est plus forcément utile dans un usage normal [Cf. remarque ci-dessus]. Remarque : Un clic avec la molette sur le logo « Decalog » génère l'affichage d'un nouvel onglet « Accueil » dans le navigateur. Remarque : Un clic ordinaire [bouton gauche] active automatiquement l'affichage de la page d'accueil de Decalog SIGB, en écrasant la page dans laquelle se trouve l'utilisateur.
4	« Préférences Utilisateur » La fenêtre « Préférences Utilisateur », accessible en cliquant sur le nom de l'Utilisateur affiché, sert à définir les affichages et/ou les actions que choisit librement l'Utilisateur du SIGB dans le cadre de la personnalisation de son environnement de travail. Remarque : À la gauche du nom de l'Utilisateur peut s'afficher un avatar [cf. Administration du réseau > Utilisateurs ou Préférences Utilisateur > Informations].
5	Nom de la Bibliothèque de travail courante Ce libellé sert à indiquer la bibliothèque dans laquelle les opérations sont réalisées. Remarque : Le libellé est cliquable uniquement dans le cas d'un fonctionnement en réseau de bibliothèques.
6	Thème La case à cocher sert à activer la nouvelle interface graphique de Decalog SIGB. Remarque : Le paramétrage du thème s'opère dans Préférence Utilisateurs > Thème Decalog SIGB. Il reste réversible.
7	RFID [Agent] Identifiant visuel signalant le bon fonctionnement de l'agent RFID. Remarque : La couleur verte du voyant indique que l'agent RFID fonctionne correctement. La couleur rouge signale un défaut de fonctionnement.

8	Réservations disponibles en attente d'attribution Le bouton représentant un clochette sert à afficher les premiers titres de réservations disponibles en rayon, mais pas encore attribuées aux réservataires respectifs. Rappel : Le traitement s'opère dans Circulation > Attribution des réservations. Remarque : La valeur affichée est automatiquement mise à jour toutes les heures.
9	Traitements par lot - Files d'attente Le bouton représentant des dossiers en cascade sert à accéder à la liste des travaux sur les fonds en attente d'exécution. Remarque : Cette page spécifique s'ouvre automatiquement dès qu'une tâche doit être mise en attente.
10	Aide en ligne Le bouton sert à accéder aux pages du Wiki concernant la documentation officielle de Decalog SIGB. Remarque : Les pages du Wiki fournissent toute la documentation concernant Decalog SIGB en termes de « Guides » [démarche procédurale préconiser et expliquée pas à pas] ou de « Fiches pratiques » [Focus sur des points particuliers].
11	Déconnexion de Decalog SIGB Le bouton « Déconnexion » sert à quitter proprement l'application. Remarque : Il est préférable de quitter l'application en respectant la procédure normale.
Tableau de bord [exemples]	
12	Encart « Nouveautés » Le bloc « Nouveautés » sert à afficher les améliorations de Decalog SIGB par rapport à une version. Remarque : Les nouveautés sont classées par ordre antichronologique.
13	Encart « Applications » Le bloc sert à afficher les modules fonctionnels que peut utiliser l'agent (voire l' élu). Remarque : L'encart contient autant de modules que souhaité, sans contrainte de cohérences particulières à respecter.
14	Encart « Pense-bête » Le bloc « Pense-bête » sert à mémoriser des aide-mémoire ou des notes personnelles, individuelles ou mutualisées. Remarque : Le pense-bête persiste autant de temps que nécessaire, puisque c'est l'Utilisateur qui doit le supprimer manuellement une fois devenu obsolète.
15	Encart « Flux RSS » Le bloc « Flux RSS » sert à afficher un fil d'information produit par un flux RSS

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Tableau de bord de Decalog SIGB

2.1. Principe

Le tableau de bord de Decalog SIGB comporte des **blocs d'information** que l'Utilisateur peut agencer à sa guise, de manière très personnelle ou très classique.

2.1.1. Typologie des blocs d'information

La typologie des blocs d'information se décline comme suit, en fonction de la **source de leur contenu** :

2.1.2. Focus sur les blocs d'information

SIGB Modules applicatifs		
Application	Le bloc d'information « Applications » sert à rendre accessible les différents modules de Decalog SIGB (cf. « Administration du réseau ») en fonction du rôle que joue l'Utilisateur au sein de l'équipe de la Médiathèque (exemple : bénévole, catalogueur, responsable de secteur, ...) ou dans l'organigramme administratif (exemple : référent BDP, élu, adjoint à la culture, ...)	
Decalog Information et communication		
Nouveautés	Le bloc d'information « Nouveautés » détaillent les améliorations apportées au SIGB d'une version à l'autre. Remarque : Le changement de visuel introductif signal la mise en œuvre d'une nouvelle version logicielle.	Nouvea...   Janv. 23 Circulation : délégation du prêt aux autres sites > Il est possible de

Lettre d'information	Le bloc d'information « Lettre d'information » affiche la dernière parution de la Lettre que publie le service Communication de Decalog	Lettre d'info... ⬆ ↺ ⚙ ✕ LETTRE D'INFORMATION - Janvier 2023 - n°68 : Nouveautés Produits - Inscriptions en ligne - Relances Fournisseurs - EPN, nouvelle version !
Web		
Actualités	Le bloc d'information « Actualités » sert à publier dans le bureau un fil d'information [Fil RSS]	Livres H... ⬆ ↺ ⚙ ✕ Sept. 27 ➤ Le prix Vanille 2023 à Florence Vitry, Jocelyne Le Bleis et Olivier Giraud Les trois lauréats bénéficieront de la prise en charge de leur
Ressource en ligne	Le bloc d'information « Ressources en ligne » sert à afficher les contenus jugés pertinents ou utiles dans un usage fréquent ; exemple : vidéo, PDF, image ou widget. Remarque : Pour le contenu de type « vidéo », il convient d'utiliser l'invite « Copier l'URL d'intégration ». Astuce : Afin de s'assurer que le choix est pertinent, vérifier la présence de l'objet « embed » dans la balise < iframe>.	DEW... ⬆ 📄 ↺ ⚙ ✕ 
Matériel connecté [API]		
Compteur de passage	Le bloc d'information « Compteur de passage » sert à comptabiliser les entrées et les sorties à l'aide de capteurs infrarouges [produit SensMax® que distribue en France EventWifi®].	Compte... ⬆ ↺ ⚙ ✕ 

Utilisateur Données partageables		
Recherche enregistrée	Le bloc d'information « Recherche enregistrée » sert à promouvoir une requête enregistrée en la rendant visible dans le bureau pour soi-même ou pour d'autres Utilisateurs (*). (*) À l'affichage de la recherche, le système rejoue la requête pour mettre à jour le résultat antérieur.	57 898 Édité en 2023
Panier	Le bloc d'information « Panier » sert à promouvoir un panier existant, d'une part, en la rendant visible dans le bureau, et, d'autre part, en le diffusant à tous les Utilisateurs, ou, si besoin est, à un groupe restreint d'Utilisateurs, voire en le laissant en consultation « privée ».	523 Documents à vérifier
Pense-bête	Le bloc d'information « Pense-bête » sert à noter une information utile qu'on risque d'oublier [usage privé] ou que l'on souhaite diffuser aux Utilisateurs, de manière ouverte [Tous les Utilisateurs] ou restreinte [moi-même ou des Utilisateurs ciblés]. Remarque : le texte du pense-bête peut contenir jusqu'à 5 000 caractères. Une alerte se déclenche dès 2 500 caractères saisis.	Pens... Bon anniversaire, Céline !

[illegible]

[illegible]

2.2. Créer un bloc d'information

[principe de base]

Pour **créer** ou ajouter un bloc dans la page d'accueil, procéder comme suit :

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, cliquer sur le bouton « **Ajouter un bloc** »
Une fenêtre s'ouvre alors et s'affiche à l'écran ;
2. Dans la liste proposée, cliquer sur le libellé du bloc qui convient. *Un nouveau bloc s'affiche alors dans la page d'accueil ;*
3. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la saisie.

Notes personnelles

[illegible]

2.3. Boîte à outils du bloc [principe de base]

Dans l'entête du bloc, l'Utilisateur dispose d'une **boîte à outils** qui peut contenir les boutons qui suivent :

	Déplier Replier le bloc d'information
	Actualiser le contenu du bloc d'information
	Supprimer le bloc d'information
	Accéder à la configuration du bloc d'information
	Ouvrir le contenu dans une nouvelle fenêtre
 	Avatar identifiant le créateur [auteur du bloc d'information]

2.4. Modifier un bloc d'information [principe de base]

2.4.1. Configuration générale

Pour **modifier** la configuration générale d'un bloc d'information, procéder comme suit :

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc concerné ;
2. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran ;*
3. Dans le volet « **Configuration générale** », opérer les modifications utiles et nécessaires.
Titre : Remplacer le libellé générique qui identifie le bloc d'information par un mnémonique pertinent et plus approprié ;
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

2.4.2. Configuration spécifique

2.4.2.1. Contenu

Pour plus d'explications concernant la configuration particulière, prière de se reporter au chapitre mentionné ci-dessous : **Types de blocs informatifs**.

2.4.2.2. Diffusion ou Visibilité

Le système propose de diffuser [cf. « Visibilité »] certains contenus aux Utilisateurs du site. Ce paramétrage définit 2 niveaux périmètres :

« Uniquement moi »	« Les Autres »
Le contenu reste confidentiel et réservé exclusivement à mon usage	Le contenu est diffusable aux autres Utilisateurs [en lecture seule], selon le périmètre défini : • Utilisateurs de la Bibliothèque de travail • Utilisateurs du réseau [Tous] • Utilisateurs ciblés [Sélection]

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

2.5. Supprimer un bloc d'information

“ **Remarque** : Tous les blocs affichés dans la page d'accueil se suppriment de la même manière.

Pour **supprimer** un bloc dans la page d'accueil, procéder comme suit :

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc concerné ;
2. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton « **Supprimer** » figuré par une « **X inscrit dans un cercle** ». Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.



3. Confirmer la demande de suppression en cliquant sur le bouton « **Oui** ». *Le bloc disparaît définitivement alors de la page d'accueil.*

Notes personnelles

[illegible]


2.6. Répartir les blocs dans le tableau de bord

Dans un premier temps et automatiquement, une fois créé, le bloc s'affiche dans une des colonnes du tableau de bord, qui ne correspond pas forcément à celle qui convient.

Dans un second temps, l'Utilisateur peut répartir les blocs d'information selon ses souhaits, dans le respect du choix opéré dans « **Nombre de colonnes sur le bureau** », défini dans les « Préférences Utilisateur ».

Pour répartir les blocs dans le tableau de bord, procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'entête du bloc à déplacer ;
2. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, opérer un glisser-déposer jusqu'à l'emplacement voulu ;



3. Relâcher le bouton de la souris. *Le système conserve la position assignée, sans validation nécessaire.*

“ **Remarque** : Si nécessaire, d'eux-mêmes les blocs s'écartent pour laisser place au bloc qui viendra s'insérer entre deux.

Astuce : Pour déplacer aisément un bloc, procéder comme suit : à l'aide du bouton droit de la souris, cliquer sur le bloc à déplacer. Maintenir le bouton droit de la souris enfoncé. Activer la molette pour monter ou descendre le bloc.

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Types de blocs informatifs

3.1. Applications [Modules fonctionnels du SIGB]

3.1.1. Liste des modules fonctionnels



Administration

Paramétrage des fondamentaux du fonctionnement du logiciel (SIGB)

	Catalogue Enrichissement et mise à jour de la base bibliographique [notice, fiche d'autorité, fiche d'exemplaire]
	Bulletinage Gestion de la réception des revues nouvellement arrivées [abonnement lié à l'année en cours]
	Récolement Inventaire du fonds de la bibliothèque
	Circulation Gestion des prêts, des retours et des réservations ; des relances, des encaissements pécuniaires, ...
	Importations Import par lots : Notices Unimarc [BDP, GAM, ADAV, COLACO, Électre, ...] ; Fiches abonnés ; Transactions de prêt
	Paramètres Définition du contenu des tables et des valeurs associées, utiles et nécessaires au fonctionnement du logiciel [SIGB]
	Portail Accès direct au site Internet réservé au public
	Statistiques. Gestion de l'évaluation du fonctionnement de la bibliothèque et outils de contrôle
	Acquisitions Gestion des commandes passées auprès des fournisseurs
	Budgets Suivi des dépenses liées à l'achat de documents
	PNB Gestion du prêt de documents nativement numériques

3.1.2. Mise en œuvre

3.1.2.1. Modules mis à disposition

Le nombre de modules disponibles pour un « Utilisateur » donné dépend directement des droits que lui accorde l'administrateur [cf. **Administration du réseau > Utilisateurs**].

Remarque : Le paramétrage du « Profil » relève de la compétence de l'administrateur du SIGB.

Exemple

Agents de la bibliothèque			
Administrateur	Responsable	Gestionnaire	Bénévole
 Circulation  Catalogues  Fonds PNB  Récolement  Périodiques  Commandes  Importations  Administration du réseau  Paramètres  Recherche publique  Outils statistiques	 Catalogues  Circulation  Commandes  Suivi budgétaire  Importations  Paramètres  Recherche publique	 Catalogues  Circulation  Commandes  Suivi budgétaire	 Circulation  Recherche publique  Catalogues  Circulation  Recherche publique

Conseil municipal	
Maire Adjoint à la culture	Élus
 Recherche publique  Outils statistiques	 Recherche publique

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.1.2.2. Ajouter et configurer le bloc

Pour ajouter un bloc fonctionnel, procéder comme suit :

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, ajouter un bloc de type « **Applications** » ;
2. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran ;*

Applications

Configuration générale

Titre

Applications

Couleur de l'en-tête

Mes applications

☒ Toutes les applications

☐ Personnaliser la liste des applications

Valider

Annuler

3. Appliquer les réglages nécessaires ;

Titre

Service public

Circulation

Importations

Recherche publique

Remplacer le texte d'attente [« Applications »] par un terme plus spécifique et approprié.

Remarque

Le nom indiqué ici sert à identifier le contenu du bloc fonctionnel qui figurera dans la page d'accueil. Exemple : « Service public », « Mise à jour du catalogue », « Catalogage », ...

« Mes applications »

Le système propose 2 choix exclusifs :

- « **Toutes les applications** » : Activation de tous les modules, dans la limites de ceux autorisés à l'Utilisateur
 - « **Personnaliser la liste des applications** » : choix des modules, dans la limites de ceux autorisés à l'Utilisateur.
- Dans ce cas, à l'aide des cases à cocher figurant dans la liste indentée, où se trouvent récapituler les **sous-menus**, paramétrer les droits avec plus ou moins de largesse.

Applications

Circulation

Nom du module

Prêt Retour Réserveation

☒ Circulation

☐ Prêts - Retours

☐ Retours par lot

☐ Réservations

☐ Attribution des réservations

☐ Prêts

Valider

Annuler

“ **Remarque** : L’absence d’un sous-menu provient du paramétrage du « **Profil** » applicable, tel que défini dans le module « **Administration du réseau** ».

4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la saisie.

Notes personnelles

[illegible]

[illegible]

3.1.2.3. Modifier la configuration du bloc

Pour modifier un bloc « **Applications** », procéder comme suit :

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc concerné ;
2. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran ;*
3. Appliquer les modifications utiles et nécessaires ;
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la saisie.

Notes personnelles

[illegible]

3.2. Recherche enregistrée

“ **Remarque** : Les recherches enregistrées doivent préexister avant de prétendre à les promouvoir sur le bureau de Decalog SIGB.

3.2.1. Gérer les propriétés de la requête

Lorsque l'Utilisateur crée un panier, le système propose de définir le périmètre de diffusion en s'appuyant sur 4 cas de figure potentiels :

Créateur [droits : écriture & lecture]

- « **Uniquement pour moi** » : Diffusion restreinte à un usage strictement personnel

Bénéficiaire [droit : lecture seulement]

- « **Les utilisateurs de ce site** » : Diffusion auprès des utilisateurs rattachés à ladite bibliothèque de travail
- « **Tous les utilisateurs** » : Diffusion élargie à l'ensemble des Utilisateurs existants
- « **Les utilisateurs suivants** » : Diffusion auprès d'une sélection d'Utilisateurs patentés

- Visibilité
- ☐ Uniquement moi
 - ☐ Les utilisateurs de ce site
 - ☐ Tous les utilisateurs
 - ☒ Les utilisateurs suivants :

☐ Fleisch, Olivier

☐ Formateur, Monsieur le

☐ Guilh, Cyril

☐ Guilh, Rémi

☐ Guilh, Myke

☐ Guilh, Céline

☐ LAVISSE, Ernest

☐ Lux, Anne-Sophie

☐ MANGIN, Pauline

☐ Marsannay1a (28/07/2015 15:22), Admin

☐ decalog

☐ MESSELET, Astrid

☐ PIED, Didier

☐ THIAULT, Marie-Christine

“ **Remarque** : En fonction du choix opéré, le nom de la recherche apparaîtra, au moment de la configuration spécifique du bloc, dans « **Mes requêtes enregistrées** » ou « **Mes requêtes enregistrées partagés** ».

3.2.2. Ajouter et configurer le bloc

Pour ajouter et configurer un bloc fonctionnel de type « **Recherches enregistrées** », procéder comme suit :

Étape 1 | Ajouter le bloc

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, ajouter un bloc de type « **Recherches enregistrées** » ;
2. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.

Étape 2 | Configurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, à l'aide des **cases à cocher**, sélectionner la ou les requête(s) à afficher dans le bloc d'information, respectivement présenté dans l'un des 2 volets ci-dessous, selon les droits affectés et indiqués dans la colonne « **Visibilité** » :

- | Type | | Nom |
|------|------------------------|-----|
| I... | Type | |
| | Recherche & catalogage | |
| | Abonnés | |

4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

Notes personnelles

[illegible]

3.2.3. Modifier la configuration spécifique du bloc

Étape 1 | Accéder à la configuration du bloc

- ## Étape 2 | Reconfigurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, opérer les modifications utiles et nécessaires ;
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

3.3. Panier

“ **Remarque** : Les paniers doivent préexister avant de prétendre à en promouvoir le contenu sur le tableau de bord de Decalog SIGB.

3.3.1. Gérer les propriétés du panier

Lorsque l’Utilisateur crée un panier, le système propose de définir le périmètre de diffusion en s’appuyant sur 4 cas de figure potentiels :

Créateur [droits : écriture & lecture]

- « **Uniquement pour moi** » : Diffusion restreinte à un usage strictement personnel

Bénéficiaire [droit : lecture seulement]

- « **Les utilisateurs de ce site** » : Diffusion auprès des utilisateurs rattachés à ladite bibliothèque de travail
- « **Tous les utilisateurs** » : Diffusion élargie à l’ensemble des Utilisateurs existants
- « **Les utilisateurs suivants** » : Diffusion auprès d’une sélection d’Utilisateurs patentés

Visibilité

- ☐ Uniquement moi
- ☐ Les utilisateurs de ce site
- ☐ Tous les utilisateurs
- ☒ Les utilisateurs suivants :

- ☐ Fleisch, Olivier
- ☐ Formateur, Monsieur le
- ☐ Guilh, Cyril
- ☐ Guilh, Rémi
- ☐ Guilh, Myke
- ☐ Guilh, Céline
- ☐ LAVISSE, Ernest
- ☐ Lux, Anne-Sophie
- ☐ MANGIN, Pauline
- ☐ Marsannay1a (28/07/2015 15:22), Admin
- ☐ decalog
- ☐ MESSELET, Astrid
- ☐ PIED, Didier
- ☐ THIAULT, Marie-Christine

“ **Remarque** : En fonction du choix opéré, le nom du panier apparaîtra, au moment de la configuration spécifique du bloc, dans « **Mes paniers** » ou « **Mes paniers partagés** ».

Notes personnelles

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

3.3.2. Ajouter et configurer le bloc

Pour ajouter et configurer un bloc fonctionnel de type « **Panier** », procéder comme suit :

Étape 1 | Ajouter le bloc

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, ajouter un bloc de type « **Panier** » ;
2. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.*

Étape 2 | Configurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, à l'aide des cases à cocher, sélectionner les paniers à afficher dans le bloc, respectivement présenté dans le volet : « **Mes paniers** », « **Mes paniers partagés** ».
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

3.3.3. Modifier la configuration spécifique du bloc

Pour modifier le configuration du bloc, procéder comme suit :

Étape 1 | Accéder à la configuration du bloc

1. Sur le bureau de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc en question ;
2. Cliquer sur le bouton représentant un « **Engrenage** ». *Une boîte dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran ;*

Étape 2 | Reconfigurer spécifiquement le bloc

4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

Pour signaler que l’auteur du panier à modifier le contenu affiché dans le tableau de bord, un voyant rouge apparaît dans l’entête du bandeau.

Notes personnelles

[illegible]

Remarque : Les nouveautés que l'on peut afficher dans le bureau proviennent du Wiki de Decalog SIGB.

3.4.1. Ajouter et configurer le bloc

Pour ajouter et configurer un bloc fonctionnel de type « **Nouveautés Decalog SIGB** », procéder comme suit :

Étape 1 | Ajouter le bloc

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, ajouter un bloc de type « **Nouveautés Decalog SIGB** » ;
2. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.*

Étape 2 | Configurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, dans le champ « **Nombre de brèves à afficher** » saisir un chiffre ou un nombre ;
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

“ **Remarque** : Le nombre maximum de chiffres autorisés n'est pas contrôlé. Si besoin est, à l'affichage, un ascenseur permettra de descendre dans la liste pour visualiser toutes les brèves présentes.

3.4.2. Modifier la configuration spécifique du bloc

Pour modifier la configuration du bloc, procéder comme suit :

Étape 1 | Accéder à la configuration du bloc

1. Sur le bureau de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc en question ;
2. Cliquer sur le bouton représentant un « **Engrenage** ». *Une boîte dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.*

Étape 2 | Reconfigurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, opérer les modifications utiles et nécessaires ;

4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.5. Actualités [Flux RSS]

3.5.1. Ajouter et configurer le bloc

Pour ajouter et configurer un bloc fonctionnel de type « **Actualités** », procéder comme suit :

Étape 1 | Récupérer le Flux RSS

1. Accéder à la page Internet pour identifier le flux RSS en question.

Étape 2 | Configurer spécifiquement le bloc

2. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, ajouter un bloc de type « **Actualités** » ;
3. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.*
4. Dans la boîte de dialogue, saisir l'URL du flux RSS.
5. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

3.5.2. Modifier la configuration spécifique du bloc

Pour modifier la configuration du bloc, procéder comme suit :

Étape 1 | Accéder à la configuration du bloc

1. Sur le bureau de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc en question ;
2. Cliquer sur le bouton représentant un « **Engrenage** ». *Une boîte dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.*

Étape 2 | Reconfigurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, opérer les modifications utiles et nécessaires ;
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

“ **Remarque** : En tirant sur le bas du bloc à l'aide de la souris, on ajuste la hauteur du bloc si besoin est.

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.6. Ressources en ligne

“ **Remarque** : L’URL de la ressource doit être identifiée avant de prétendre à en promouvoir le contenu sur le bureau de Decalog SIGB par un « copier/coller ».

3.6.1. Ajouter et configurer le bloc

Pour ajouter et configurer un bloc fonctionnel de type « **Ressources en ligne** », procéder comme suit :

Étape 1 | Ajouter le bloc

1. À partir de la page d’accueil de Decalog SIGB, ajouter un bloc de type « **Ressources en ligne** » ;
2. Dans l’entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s’ouvre alors et s’affiche à l’écran.*

Étape 2 | Configurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, dans le champ « **URL de la ressource** », coller l’URL copiée auparavant dans la barre adéquate du navigateur ;
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

3.6.2. Modifier la configuration spécifique du bloc

Pour modifier la configuration du bloc, procéder comme suit :

Étape 1 | Accéder à la configuration du bloc

1. Sur le bureau de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc en question ;
2. Cliquer sur le bouton représentant un « **Engrenage** ». Une boîte dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.

Étape 2 | Reconfigurer spécifiquement le bloc

3. Dans la boîte de dialogue, opérer les modifications utiles et nécessaires ;
4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

Notes personnelles

[illegible]

3.7. Pense-bête

3.7.1. Principe

Un « **Pense-bête** » se considère selon 2 types d'usage :

- Propriétaire ou personnel : seul le créateur du pense-bête peut s'en servir à des fins personnels
- Collectif ou commun : le créateur rend le contenu du pense-bête accessible à des Utilisateurs

De ce fait, les droits d'usages du pense-bête reposeront sur cette dichotomie.

3.7.2. Ajouter et configurer spécifiquement le bloc

Pour ajouter et configurer un bloc fonctionnel de type « **Pense-bête** », procéder comme suit :

Étape 1 | Ajouter le bloc

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, ajouter un bloc de type « **Pense-bête** » ;

Étape 2 | Saisir le contenu

2. Une fois le bloc ajouter sur le bureau, saisir le texte qui convient.

“ **Remarque** : Une fois saisi, le texte est automatiquement sauvegardé.

Étape 2 | Configurer spécifiquement le bloc

1. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran.*
2. Dans la boîte de dialogue, apporter les modifications suivantes si besoin est :
 - **Titre** : Remplacer le libellé générique par un mnémonique plus approprié.

- **Visibilité** : À l'aide du bouton radio, sélectionner le périmètre de diffusion [en lecture seule] ; à savoir :
 - « **Uniquement moi** » : Le contenu reste privé.
 - « **Les utilisateurs de ce site** » : Diffusion uniquement auprès des utilisateurs affiliés à la bibliothèque de travail en question.
 - « **Tous les utilisateurs** » : Diffusion à tous les Utilisateurs, sans aucune restriction.
 - « **Les utilisateurs suivants** » : le contenu est diffusé uniquement auprès des Utilisateurs sélectionnés dans la liste proposée.

3. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

” **Remarque** : En tirant sur le bas du bloc à l’aide de la souris, on ajuste la hauteur du bloc si besoin est.

Notes personnelles


[illegible]

3.7.3. Modifier le contenu d'un pense-bête

Pour modifier le contenu d'un pense-bête, procéder comme suit :

1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc de type « **Pense-bête** » ;
2. Changer [rectifier, remanier, remplacer ou amender] le contenu du texte.

“ **Remarque** : Lorsque l’on modifie le contenu d’un pense-bête, une alerte spécifique [Point d’exclamation dans un cercle rouge] le signale à celui qui affiche ce contenu partagé dans le tableau de bord de son instance.



Notes personnelles

[illegible]

3.7.4. Modifier la configuration spécifique d'un pense-bête


1. À partir de la page d'accueil de Decalog SIGB, repérer le bloc de type « **Pense-bête** » ;
2. Changer le contenu du texte ;
3. Dans l'entête du bloc, cliquer sur le bouton figuré par un « **Engrenage** ». *Une boîte de dialogue s'ouvre alors et s'affiche à l'écran ;*
4. Dans la boîte de dialogue, apporter les modifications nécessaires ;
5. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

[illegible]

4. Navigation dans les modules

4.1. Navigateur et menus

En fonction du paramétrage mis en œuvre par l'administrateur, l'Utilisateur disposer ou non des accès aux Menus.



1	Onglet du navigateur portant le nom de l'onglet ouvert Remarque : L'onglet grisé indique que celui-ci est inactif ; l'onglet blanc indique qu'il s'agit de celui qui est actif. Remarque : Le clic sur le module l'ouvre systématiquement dans un nouvel onglet du navigateur.
2	Barre d'URL du navigateur dans laquelle figure celle qui sert à l'instance en cours
3	Barre « Decalog »

4.2. Sous-menus et boîte à outils

En fonction du paramétrage mis en œuvre par l'Utilisateur, celui-ci verra ou non les sous-menus corrélatifs au menu en question.

Recherche & catalogage

Exemplaires

1

⊕ Ajouter▼

 Modifier

 Supprimer

○ Voir le détail

 Dupliquer Réserver

2

1	Barres d’affichage des sous-menus en fonction du paramétrage opéré par l’Utilisateur. Remarque : La sélection des sous-menus utiles ou nécessaire s’opère dans la configuration spécifique du bloc de type « Applications ».
2	Barre d’outils corrélative au sous-module actif

Notes personnelles

[illegible]

5. Nouveau graphisme de l'IHM

“ **Remarque** : Dans l’immédiat, Decalog n’impose pas l’utilisation du nouveau graphisme de l’IHM. Ainsi, l’Utilisateur peut explorer à son rythme les profits avérés de cette nouvelle page d’accueil et se familiariser progressivement sans bousculer ses habitudes ou perdre – trop vite ? – ses repères.


“ **Remarque** : Quel que soit le mode activé, l’Utilisateur bénéficie du même enrichissement fonctionnel en termes de blocs d’information.

Pour **activer** | **désactiver** la nouvelle interface, procéder de la manière suivante :

- À partir de la page d’accueil, utiliser la case qui précède « Nouvelles interfaces ».

Nouvelles interfaces ☒

- Case **cochée** : Nouvelle interface opérationnelle.



- Case **décochée** : Ancienne interface active.

decalog SIGB Augustin de BARMON Médiathèque Bachelard Nouvelles interfaces Aide

Ajouter un bloc Actualiser tous les blocs

Panier Abonnés 4	Nouvelles recherches
Nouveautés Decalog SIGB	Nouvelles recherches
Panier abonnés 3	Applications
Applications	Abonnés "Grands retards"
Service public	Catalogue

“ **Remarque** : Avec le mode « **historique** », la ventilation des blocs s’opère dans 2 colonnes symétriques seulement [non paramétrable].

6. Personnaliser le thème Decalog

Le système offre à l’Utilisateur la possibilité de modifier l’apparence de l’IHM [mis pour : interface homme/machine] qu’il utilise quotidiennement.

Comme il s’agit d’éléments personnels, l’accès à ces réglages se trouvent dans la fenêtre « **Préférences Utilisateur** ».

Informations Catalogue Prêts - Retours Attribution des réservations **Thème Decalog SIGB**

Configuration de tableau de bord

Nombre de colonnes sur le bureau	3	▽
Proportions des colonnes	20 - 40 - 40	▽
Jeu de couleurs des applications	Shakespeare	▽

Pour paramétrer le Thème Decalog, procéder de la manière suivante :

1. À partir de la page d’accueil, cliquer sur le **nom de l’Utilisateur**. Une fenêtre comportant 5 onglets s’ouvre et s’affiche alors à l’écran ;

2. Dans la fenêtre affichée, cliquer sur l'onglet « **Thème Decalog SIGB** » [5ème et dernier onglet] ;
3. Modifier les valeurs appliquées par défaut ; à savoir :

Nombre de colonnes sur le bureau	Sélectionner les 3 dispositions proposées [2, 3 ou 4 colonnes], celle qui convient.
Proportions des colonnes	Corrélativement au nombre de colonnes sélectionné précédemment, les système propose des choix combinés qui définissent la largeur des colonnes désirées : “ Remarques : • Le total des valeurs additionnées entre elles égale 100 ; le plus souvent, il se répartit de manière asymétrique, la colonne la plus large changeant de position. • En dehors de ces propositions prédéterminées, il n'existe pas d'autres choix ; par exemple : 60 - 40 ou 50 - 25 - 25 Le changement de la proportion des colonnes redistribue inévitablement la répartition des blocs déjà présents dans la page d'accueil. • Lorsqu'on augmente le nombre de colonnes [exemple : passage de 2 à 3], la dernière colonne reste inoccupée. Lorsque l'on restreint le nombre de colonnes [exemple : passage de 4 à 3], la répartition reste aléatoire.

Jeu de couleurs des applications	Le système propose 3 jeux de couleurs officiels : • Défaut : bleu pâle • Shakespeare : gris bleuté • Slate Blue : bleu lavande “ Remarque : En dehors de ces propositions prédéterminées, il n'existe pas d'autres choix.
---	--

Jeu de couleurs des applications	Le système propose 3 jeux de couleurs officiels : • Défaut : bleu pâle • Shakespeare : gris bleuté • Slate Blue : bleu lavande “ Remarque : En dehors de ces propositions prédéterminées, il n'existe pas d'autres choix.
---	--

- | | |
|---|--|
| <h2>Jeu de couleurs des applications</h2> | <p>Le système propose 3 jeux de couleurs officiels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Défaut : bleu pâle • Shakespeare : gris bleuté • Slate Blue : bleu lavande <div> <p>“ Remarque : En dehors de ces propositions prédéterminées, il n'existe pas d'autres choix.</p> </div> |
|---|--|

Jeu de couleurs des applications	Le système propose 3 jeux de couleurs officiels : • Défaut : bleu pâle • Shakespeare : gris bleuté • Slate Blue : bleu lavande “ Remarque : En dehors de ces propositions prédéterminées, il n'existe pas d'autres choix.
---	--

4. Cliquer sur le bouton « **Valider** » pour enregistrer la mise à jour.

Notes personnelles

[illegible]

7. Annexes Boutons utilisés dans l’IHM

7.1. Naviguer

Précédent	Suivant	Premier	Dernier	Abandon
 Précédent	 Suivant			 Retour à la liste
				Fermer
 Dernier emprunteur				 Déconnexion

7.2. Rechercher

7.2.1. Recherche dynamique

Rechercher	Réinitialiser	Afficher	Visualiser	Lister
	 Critère			
		 Interrogation ponctuelle	  Déplier plier	

7.2.2. Assistance anticipée à la recherche

Requête enregistrée	Dernières notices	Panier	Réservation
			14 Réservations à attribuer

7.2.3. Assistance ponctuelle à la recherche

Agent	Information	Vignette	Infobulle
 Créateur (*)			Texte [Exemple]

“ (*) **Remarque** : l’URL de l’image de l’avatar est saisie dans la fiche de l’Utilisateur [cf. **Administration du réseau > Utilisateurs**].

7.3. Mettre à jour

Enregistrement				
Ajouter	Modifier	Supprimer	Dupliquer	Fusionner
Ajouter	Modifier	Supprimer	Dupliquer	Fusionner avec
	M à J Notice	Panier		
Item				

Ajouter	Modifier	Supprimer	Déplacer	Date
				

7.4. Sauvegarder

Enregistrer	Enregistrer
Valider	 Enregistrement
	 Panier

7.5. Exécuter

Traitement	Prolonger	Ouvrir	Actualiser
Lancer			

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

En cas de besoin, le **service support** de Decalog SIGB se tient à votre disposition *via* la plateforme de maintenance : <https://support.decalog.net>.