

2017 : Version 7.0 (mars)

Notes préalables :

- Une version intermédiaire entre la version 6.2.X (sortie en octobre 2016) et la version actuelle (7.0.X) a été déployée en novembre 2016. Il s'agit de la version 6.4.X qui n'a pas fait l'objet d'un récapitulatif des mises à jour : cette version 6.4.X contient des outils techniques nous permettant de prendre en compte les réalités de mise en réseau des bibliothèques par le biais de la fusion et du dédoublonnage de bases Decalog SIGB.
- La version 7.0.X apporte également un certain nombre d'évolutions techniques non abordées dans le cadre de ce récapitulatif nous permettant de garantir la compatibilité de Decalog SIGB avec les versions successives des navigateurs internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.)
- La version 7.0.X est destinée à être enrichie dans quelques semaines de nouvelles évolutions, actuellement en cours de finalisation. Ces options seront activables sur demande :
 - Grilles de catalogage paramétrables et optimisation du confort de saisie des notices
 - Traitements de suppression des notices et autorités inutilisées
- [1. Catalogage : gestion des sous-localisations](#)

1. Catalogage : gestion des sous-localisations

Cette option est activable sur simple demande au service support Decalog SIGB (via Cérhème de préférence : <https://support.decalog.net>). Elle n'est donc pas présente par défaut sur le logiciel.

Les sous-localisations sont une précision géographique de l'emplacement d'un exemplaire au sein d'une localisation de la bibliothèque. Elles servent à apporter une précision à la localisation déjà indiquée sur l'exemplaire (exemple : mon exemplaire est situé dans la localisation "Espace Jeunesse" et à l'intérieur de cet espace, dans la sous-localisation "Espace Albums"). Selon leur taille et leur organisation, toutes les bibliothèques n'ont pas forcément besoin d'un tel niveau de précision, c'est pourquoi la gestion de la sous-localisation fait l'objet d'une option activable à la demande.

Une fois l'option activée sur votre base par Decalog, il est nécessaire de définir les sous-localisations qui vont être utilisées dans le logiciel. Cela doit être effectué depuis le module Paramètres, onglet Listes : l'entrée "Localisations" est ainsi devenue "Localisations – sous-localisations".

Il suffit de cliquer sur l'une des localisations renseignées pour pouvoir saisir, dans la partie inférieure de l'écran, les sous-localisations qui lui seront liées : une sous-localisation est absolument dépendante de sa localisation (on ne peut pas saisir une sous-localisation sans avoir saisi sa localisation au préalable par exemple).

décalog SIGB Angélique DUPONT Médiathèque de la Vallée du Doux Modules Aide

Listes Règles (cotisations) Règles (fonds) Relances Adresses Abonnés fonctionnels Modèles de documents

Ajouter une localisation

Catalogue - notice

Centres d'intérêt et classifications spécifiques

Profils de dérivation des réservoirs

Catalogue - exemplaire

Classifications pour le prêt

Statut pour le prêt et la réservation

Fournisseurs

Localisations - sous-localisations

Motifs d'élimination

Modèles d'étiquettes de cotes

Circulation

Cotisations

Catégories des abonnés

Types de regroupement

Porte-monnaie

Suggestions/Commandes

Motifs de non réception

Libellé

Secteur Adultes

Secteur Jeunesse

Secteur Monde et Régions

Secteur Périodiques

Secteur Musique

Secteur BD

Contenu de la localisation Secteur Enfants

Ajouter une sous-localisation

Libellé

Albums

Contes

Page 1 sur 1

Aucune donnée à afficher

Note : sur le modèle de la saisie des valeurs des autres listes, la valeur en cours de saisie ne sera validée qu'au clic sur l'icône d'enregistrement en bout de ligne, lorsque l'onglet rouge dans le coin supérieur gauche de la valeur en cours de création disparaîtra.

Un champ sous-localisation apparaîtra alors au niveau du catalogage des exemplaires (et des suggestions, si activées), logiquement situé sous le champ Localisation :

Exemplaires (2 exemplaires dont 2 dans la bibliothèque)

Ajouter Modifier Supprimer

Code-barres Effacer Rechercher

Médiathèque de la Vallée du Doux (2 exemplaires)

0020000140 - 590-NAR - Secteur Jeunesse - Jeune [Disponible]

0020000138 - 719 - Jeune [Disponible]

Exemplaire : modification

Identification

Site dépositaire Médiathèque de la Vallée du Doux

Code-barres 0020000140

Localisation (sect/dépt/...) Secteur Jeunesse

Sous-localisation

Public visé Albums

Support Contes

Cote 590-NAR

Une fois renseigné, ce champ apparaît dans la vue détaillée de la notice.

Exemplaires (1 exemplaire dont 1 sur le site)

0020000107 - 398.2-CAU - Secteur Jeunesse (Contes) - Jeune [Disponible]	
Code-barres	0020000107
Cote	398.2-CAU
Localisation (sect/dépt/...)	Secteur Jeunesse
Sous-localisation	Contes
Public visé	Jeune
Support	Imprimé
Date de mise à l'inventaire	22/07/2013
Date de mise à disposition	22/07/2013
Nouveau ?	Non
Mis à l'inventaire en nouveauté ?	Oui
Date de début de nouveauté	22/07/2013
Date de fin de nouveauté	14/08/2013
Acquéreur	Origine Test
Site dépositaire	Site A
Site actuel	Site A

Ce champ est ensuite accessible en recherche :

- Dans l'onglet Recherche & catalogage, par le biais du critère de recherche avancée Localisation (recherche de notices dont au moins un exemplaire possède cette valeur) :

The screenshot shows the 'Recherche & catalogage' (Search & cataloging) interface. At the top, there are tabs for 'Recherche & catalogage', 'Périodiques', and 'Abonnements'. Below the tabs, there are icons for 'Ajouter', 'Modifier', 'Supprimer', 'Voir le détail', 'Dupliquer', and 'Rés'. The main section is titled 'Recherche simple' and 'Recherche avancée'. Under 'Recherche avancée', there are buttons for 'Critère' and 'Mes requêtes enregistrées'. The 'Nouvelle requête' (New query) form is displayed, with the 'Contient' (Contains) section selected. In the 'Localisation' (Location) criterion, the text 'Secteur Jeunesse' is entered. Below the text box, there are two checkboxes: 'Albums' and 'Contes', both of which are checked. At the bottom of the form, there are buttons for 'Enregistrer' (Save) and 'Rechercher' (Search).

- Dans l'onglet Exemplaires, également par le biais du critère de recherche avancée Localisation (recherche d'exemplaires) :

Recherche & catalogage x Périodiques x Abonnements x Autorités x Exemples x Récolement x

Modifier Supprimer

<< Liste des exemplaires

Recherche simple +

Recherche avancée -

Site dépositaire Site A v x

Type d'expression v x

Périodique ☐ Oui ☐ Non ☒ Tout

Cote ☐ Avec ☐ Sans ☒ Tout

Localisation ☒ Avec ☐ Sans ☐ Tout

Secteur Jeunesse v x

Public visé ☐ Albums

Support ☐ Contes

Vous devez effectuer une recherche pour obtenir une liste de r

Note : dans cette recherche, le champ de sélection des sous-localisations sera grisé si 0 ou plusieurs localisations ont été sélectionnées. Une sous-localisation ne peut être sélectionnée que lorsque seule la localisation dont elle dépend a été sélectionnée au préalable.

Dans ce même onglet, la sous-localisation peut être modifiée par le biais d'un traitement par lot si nécessaire (Exemplaires > Traitements par lot > Modifier les données exemplaires) :

Traitements par lot [X]

Informations

 Votre traitement se fera sur 11 exemplaires.
Attention : seuls les exemplaires appartenant au regroupement "Exemplaires Sites A et B" seront modifiés.

Traitements

Traitement Modifier les données exemplaires ▼

Données de l'exemplaire

 Ajouter un type de donnée à traiter ▼

Localisation Remplacer par... ▼ Secteur Adultes ▼ 

Sous-localisation Supprimer ▼


Lancer

Fermer

Il est possible d'effectuer 3 traitements par lot au niveau des localisations et sous-localisations :

- Modifier la localisation d'un ensemble d'exemplaires, supprimant ainsi la sous-localisation
- Modifier la sous-localisation d'un ensemble d'exemplaires, à l'intérieur d'une même localisation
- Modifier la localisation et la sous-localisation d'un ensemble d'exemplaires, vers une autre localisation et sous-localisation

La sous-localisation a été ajoutée dans toutes les listes consultables en Circulation (liste des prêts en cours, des réservations, liste des prêts et réservations du regroupement, liste des documents attribuables, onglet Retours par lot, onglet Prêts, onglet Réservations,...). La colonne est masquée par défaut mais il est possible de l'afficher si nécessaire :



La sous-localisation a également été ajoutée dans les statistiques, les suggestions et commandes (si le module Suggestions & Commandes a été activé évidemment (voir rappel)), et les conditions pour les règles de construction de cotes (voir rappel).

Côté Import/Export, la donnée a également été ajoutée dans l'exportation de données vers un tableur (que ce soit depuis le module Circulation ou Catalogues) : le fait de cocher la colonne \"Localisation\" entraîne l'exportation de deux colonnes contenant respectivement la localisation et la sous-localisation. Elle est également exportée au format Unimarc (traitement accessible depuis Catalogues > Exemplaires > Traitements par lot > Exporter les résultats au format

Unimarc) en 995\$4.

Dans l'importation de fichiers Unimarc (Import & Export > Importation de fichiers) et de suggestions et commandes (si activé), il est possible de choisir d'importer ou non la sous-localisation si l'on a choisi d'importer la localisation.

Localisation

Mode: Manuel

Zone unimarc: 995 \$ q

975 exemplaires sur 975 sont concernés

Valeur trouvée	Localisation	Sous-localisation	Exemplaires tro...	Outils
u	Secteur Adultes		972	-
j	Secteur Jeunesse	Sélectionner la localisation	1	-
z	Secteur Adultes	Albums	2	-
		Contes		

Au niveau des valeurs par défaut, la sous-localisation a également été ajoutée dans :

- Les préférences utilisateur (voir rappel) (accessibles au clic sur le nom de l'utilisateur connecté, en haut à gauche de l'écran) :

Préférences utilisateur

Angélique DUPONT (angelique.dupont@orange.fr)

Informations **Catalogue** Prêts - Retours Attribution des réservations

Catalogage : valeurs par défaut

Type d'expression	Sélectionner le type d'expression : texte, musique et son, ...	▼	×
Langue de l'expression			
Localisation (sect/dépt/...)		▼	×
Sous-localisation		▼	×
Public visé		▼	×
Support		▼	×
Classification pour le prêt		▼	×
Fournisseur		▼	×

Vue détaillée

Afficher par défaut tous les exemplaires du réseau ☐

Valider Annuler

- Les valeurs par défaut sur l'abonnement (sous réserve que l'option Gestion des abonnements soit activée sur le réseau (voir rappel)) :

Abonnement : modification

Titre du périodique Acquisition Identification Valeurs par défaut des exemplaires Valeurs prioritaires des exemplaires

Identification

Libellé : Abonnement Géo 2017

Premier n° attendu : 443 Date : 01/01/2016

Valeurs par défaut des exemplaires

Site dépositaire : Médiathèque de la Vallée du Doux

Fournisseur : Relay

Localisation : Espace Monde et régions

Sous-localisation : **Espace périodiques**

Public visé : Adulte

Support : Imprimé

Classification pour le prêt :

Prêté à :

Prix/Remise/Prix remisé : 3.33 100.00 % 0.00

Valeurs prioritaires des exemplaires

Cote :

Statut :

Valider Fermer

← Précédent Retour à la liste Suivant →

Comme les autres valeurs par défaut sur l'abonnement, la sous-localisation sera ainsi directement pré-remplie dans l'écran de bulletinage rapide :

Bulletinage d'un exemplaire
Abonnement Fascicule Exemplaire reçu

Abonnement

Abonnement Relay - GEO241415 - Abonnement Géo 2017 (01/01/2016 - 31/12/2016)

Fascicule : création

Numéro Parution Suivant
Type de numéro Type de numérotation
Titre
Complément
Liens externes + Ajouter un lien externe

Description	Url	Note

Exemplaire reçu

Code-barres Cote
Valeurs par défaut des exemplaires Localisation (sect/dépt/...) : Espace Monde et régions (Espace périodiques) - Public visé :
Adulte - Support : Imprimé - Prix/Remise/Prix remise : 3.33 / 100% / 0 - Fournisseur :
Relay
Statut calculé Dernier numéro - consultation sur place
Équipement calculé ABO EQUIP 2
Nouveauté calculée 10 jours après le retour de l'équipement

Valider Annuler

Côté statistiques, la sous-localisation est également gérée : pour tout tableau comportant une localisation, il est possible d'ajouter soi-même la sous-localisation.

Exemple : prendre le tableau 07 - Fonds exemplaires actuel (accessible depuis Outils statistiques > 02 - Tableaux rapides). Retirer les dimensions Type d'expression et Public visé, puis les remplacer par la dimension Localisation. Une fois ajoutée, cliquer sur l'une des localisations dans le tableau puis choisir "Ajouter un niveau" > "Sous-localisation" dans le sous-menu.

Description

Etat actuel du fonds exemplaire

Colonnes

Nombre d'exemplaires

Lignes

Localisation

Filtres

Exemplaire éliminé ?

Site dépositaire

Site actuel

Etat de l'exemplaire

Document périodique ?

Classification principale

Type d'expression

Langue du document principale

Langue d'origine principale

Table de la classification

Libellé de la classification

Code de la classification 1

Public visé

Table du centre d'intérêt

Code du centre d'intérêt 1

Libellé du centre d'intérêt

Numéro de la série

Série

Collection

Année du dernier prêt

Prêté à

Prêté à - Type

Nombre de prêts total (ex)

Code-barres de l'exemplaire

Exemplaire en nouveauté ?

Exemplaire en nouveauté lors de la mise à l'inventaire ?

Cote

Cote 1

Classification pour le prêt

Statut

Fournisseur

Acquéreur

Support

Prix

Prix remisé

Piège

Description du document

Restrictions actives :

Exemplaire éliminé ? : Non

Localisation

Nombre d'exemplaires

-Non Précisé-

758

0 / Ados

1 793

0 / B.D

6 581

0 / B.D

1 148

Conservé uniquement

26 562

Voir niveau suivant

920

Ajouter un niveau

-Tout-

Conservé et ajouter un niveau

Localisation

Retirer un niveau

Sous-localisation

1 / Bretagne

Sous-localisation (localisation)

Heure : 9:47

Lignes : 39

Colonnes : 2

La sous-localisation pourra ainsi apparaître dans le tableau :

Description

Etat actuel du fonds exemplaire

Colonnes

Nombre d'exemplaires

Lignes

Localisation

Sous-localisation

Filtres

Exemplaire éliminé ?

Site dépositaire

Site actuel

Etat de l'exemplaire

Document périodique ?

Classification principale

Type d'expression

Langue du document principale

Langue d'origine principale

Table de la classification

Libellé de la classification

Code de la classification 1

Public visé

Table du centre d'intérêt

Code du centre d'intérêt 1

Libellé du centre d'intérêt

Numéro de la série

Série

Collection

Année du dernier prêt

Prêté à

Prêté à - Type

Nombre de prêts total (ex)

Code-barres de l'exemplaire

Exemplaire en nouveauté ?

Exemplaire en nouveauté lors de la mise à l'inventaire ?

Cote

Cote 1

Classification pour le prêt

Statut

Fournisseur

Acquéreur

Support

Prix

Prix remisé

Piège

Description du document

Restrictions actives :

Exemplaire éliminé ? : Non

Localisation

Sous-localisation

Nombre d'exemplaires

0 / Ados

Littératures de l'Imaginaire

Policiers

Revue

Romans

1 793

457

261

11

1 064

0 / B.D

Auteurs

Comics

Documentaires

Magasin

Mangas

Patrimoine - Galerie escalier

Revue

Séries

6 581

684

601

135

1 171

1 266

171

67

2 436

0 / Grands caractères

Biographies

Documentaires

Policiers

1 148

67

14

176

Heure : 9:49

Lignes : 156

Colonnes : 3

Rappels :

- Activation du module Suggestions & Commandes** : le module de gestion de suggestions et commandes peut être activé gratuitement sur simple demande au service support Decalog SIGB (via Cérhème de préférence). Il permet de renseigner des suggestions d'achat sur les notices, puis de les commander (avec édition du bon de commande et contrôle de la réception des exemplaires). En savoir plus sur le module Suggestions & Commandes.
- Préférences utilisateur** : elles sont accessibles au clic sur le nom de l'utilisateur connecté en haut à gauche de l'écran et permettent de définir un certain nombre de paramètres propres à l'utilisateur (alertes sonores en prêt-retour, valeurs par défaut proposées en catalogage, paramètres d'affichage de la pastille d'attribution,...).
- Règles de construction de cotes** : l'ajout de la sous-localisation au niveau des conditions dans les règles de construction de cote permet d'affiner la proposition de la cote au

moment de la saisie de l'exemplaire. Exemple : j'ai renseigné une localisation "Espace Adulte" avec une sous-localisation à l'intérieur de cet espace "Section Polars". Il m'est alors possible de créer une règle de construction de cote sur cette localisation et sous-localisation pour permettre de renseigner automatiquement la valeur "RP" dans la cote. En savoir plus sur les règles de construction de cotes.

- *Activation du module Gestion des abonnements* : le module de gestion des abonnements peut être activé gratuitement sur simple demande au service support Decalog SIGB (via Cérhème de préférence). Il permet d'avoir accès à des fonctionnalités de suivi des abonnements (bulletiner les numéros attendus ou repérer les numéros manquants) et au bulletinage rapide des fascicules (saisie des fascicules par simple saisie du code-barres). En savoir plus sur le module Gestion des abonnements.

2. Catalogage : grilles paramétrables

Cette évolution sera disponible dans quelques semaines : un nouveau point sera ajouté dans le bloc "Nouveautés du portail professionnel" dès que cette évolution sera accessible (l'activation sera alors effectuée à la demande). Il est possible de faire la demande d'activation dès à présent par le biais d'un ticket Cérhème.

Les grilles de catalogage paramétrables proposent une alternative à la grille unique de catalogage en permettant de définir, pour trois types de notices (Document, Fascicule, Notice analytique), des grilles personnalisées selon le type d'expression choisi et le niveau du catalogueur qui la saisit.

Les grilles de catalogage paramétrables ont été développées dans Decalog SIGB pour répondre à trois objectifs bien distincts :

1. Pouvoir adapter les champs d'une grille de catalogage au type de document concerné
2. Mettre en place un "circuit de validation" d'une notice (catalogage à niveaux)
3. Optimiser la saisie des notices (facilité et rapidité de catalogage)

Une [documentation](#) sera disponible lors de l'activation de cette fonctionnalité.

3. Catalogage : suppression des notices et autorités inutilisées

Cette évolution sera disponible dans quelques semaines : un nouveau point sera ajouté dans le bloc "Nouveautés du portail professionnel" dès que cette évolution sera accessible (l'activation sera alors effectuée à la demande). Il est possible de faire la demande d'activation dès à présent par le biais d'un ticket Cérhème (si le ticket à ce sujet n'existe pas déjà !).

Cette évolution permet d'effectuer la suppression des notices et autorités dites "inutilisées" :

- Notices de documents sans exemplaires
- Notices d'autorités non liées à une notice bibliographique (document, fascicule, série, collection,...)
- Notices de collections ou séries non liées à une notice de document ou fascicule
- Notices de titres de périodiques non liés à une notice de fascicule
- Etc.

Ainsi, une fois activée, cette option donne accès :

- Au critère de recherche pour retrouver les notices (ou autorités) inutilisées
- Au traitement par lot permettant la suppression de ces notices (ou autorités)

EDIT : l'évolution est disponible, en cours d'activation sur la totalité des bases client. Se référer à la [partie 3 du récapitulatif des mises à jour de la version 7.4](#) pour une présentation de la fonctionnalité. "